

# LIQUIZOL 'M'

Fungicida in pasta fluida a base di zolfo

LIQUIZOL "M" REGISTRAZIONE N. 1936 DEL MINISTERO SANITÀ DEL 2/1/1976



ATTENZIONE

**COMPOSIZIONE:**

100 g di prodotto contengono:  
Zolfo puro (esente da selenio) g 49,5 (=670 g/l)  
Acqua coadiuvanti, bagnanti, adesivanti q.b.a g 100

Partita n.

Taglie: 500 ml, 1 L, 5 L, 16 L

Altre Taglie: 100 ml, 250 ml,  
3 L, 10 L,  
200 L\*, 1000 L\*

PASQ. MORMINO & FIGLIO S.R.L.  
Via Lungomolo n. 16 – 90018 Termini Imerese (Palermo)  
Tel. +39 0918141004

OFFICINA DI PRODUZIONE:  
PASQ. MORMINO & FIGLIO  
S.R.L.  
90018 Termini Imerese (Palermo)

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H315 Provoca irritazione cutanea.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**PREVENZIONE:** P233 Tenere il recipiente ben chiuso.

P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ Proteggere il viso.

**REAZIONE:** P301+P312 - In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTI VELENI o un medico.

P302+P352: In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P332+P313: In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

**CONSERVAZIONE:** P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**Prescrizioni supplementari:**

Tempi di rientro: attendere l'asciugatura dell'irrorato prima di entrare nell'area trattata.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

**INFORMAZIONI PER IL MEDICO**

**In caso di intossicazione chiamare il medico per i consueti interventi di pronto soccorso.**

**CARATTERISTICHE**

Liquizol 'M' è un fungicida, in pasta fluida, caratterizzato da una estrema finezza delle particelle che conferisce al prodotto una elevata adesività, indicato per la lotta contro tutte le forme di Oidio delle piante coltivate.

**DOSI D'IMPIEGO: Le dosi più alte sono da utilizzare in presenza di condizioni molto favorevoli ai patogeni**

VITE	ml 290-450/hl (g 400-600/hl) di acqua (se i volumi di acqua sono inferiori a 1000 L la dose d'impiego deve essere kg 4-6/ha) <b>Nei vigneti particolarmente sensibili all'Oidio o in casi di emergenza</b> ml 600-740/hl (g 800-1000/hl) di acqua (se i volumi di acqua sono inferiori a 1000 L la dose d'impiego deve essere kg 8-10/ha)
MELO	ml 180-330/hl (g 250-450/hl) di acqua
PESCO	ml 290-450/hl (g 400-600/hl) di acqua
NOCCIOLO	ml 220-370/hl (g 300-500/hl) di acqua
FRAGOLA	ml 220-370/hl (g 300-500/hl) di acqua
ORTAGGI	ml 150-220/hl (g 200-300/hl) di acqua
BIETICOLTURA	L 3,7-5,2/ha (Kg 5-7/ha) diluiti in 500-600 L di acqua
CEREALI (Frumento, Orzo, Segale)	intervenire alla comparsa delle prime pustole nell'ultima foglia: L 3,7-5,2/ha (Kg 5-7/ha) diluiti in 500-600 L di acqua
GIRASOLE, SOIA	L 3,7-5,2/ha (Kg 5-7/ha) diluiti in 500-600 L di acqua
FLOREALI, ORNAMENTALI, FORESTALI	ml 220-370/hl (g 300-500/hl) di acqua

**PREPARAZIONE:** Agitare il contenuto della confezione, versare la dose di Liquizol 'M' in acqua, e mescolare sino a completa dispersione.

**COMPATIBILITÀ:** Non è compatibile (o miscibile) con antiparassitari alcalini (polisolfuri, poltiglia bordolese, ecc.) con olii minerali, con Captano.

**AVVERTENZA:** deve essere irrorato a distanza di almeno tre settimane dall'impiego degli olii minerali e del Captano.

**AVVERTENZA:** in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi in intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

**FITOTOSSICITÀ:** Può arrecare danno alle seguenti cultivar di:

**MELE:** Black Ben Davis, Black Stayman, Calvilla Bianca, Commercio, Golden Delicius, Jonathan, Imperatore, Renetta, Rome Beauty, Stayman Red, Winesap.

**PERE:** Buona Luigia D'Avranthes, Contessa di Parigi, Kaiser, Alexander, Olivier de Serres, William, Decana del Comizio.

**VITE:** Sangiovese.

**CUCURBITACEE:** può essere fitotossico.

**Sospendere i trattamenti 5 giorni prima della raccolta.**

**ATTENZIONE:** Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del preparato. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Operare in assenza di vento. Da non venderci sfuso. Smaltire le confezioni secondo le norme vigenti. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

\*Lo stoccaggio da parte dell'utilizzatore del contenitore da litri 200 e 1000 dovrà essere effettuato in zona dotata di bacino di contenimento di adeguato volume atto a raccogliere eventuali fuoriuscite accidentali del prodotto.

*Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 02/10/2009 e modificata ai sensi dell'art. 7, comma 1, D.P.R. n. 55/2012, con validità dal 30/05/2016.*

**LIQUIZOL 'M'**  
Fungicida in pasta fluida a base di zolfo

LIQUIZOL "M" REGISTRAZIONE N. 1936 DEL MINISTERO SANITÀ DEL 2/1/1976



**ATTENZIONE**

**COMPOSIZIONE:**

100 g di prodotto contengono:  
Zolfo puro (esente da selenio) g 49,5 (=670 g/l)  
Acqua coadiuvanti, bagnanti, adesivanti q.b.a g 100

Partita n.

Altre Taglie: 100 ml

OFFICINA DI PRODUZIONE:  
PASQ. MORMINO & FIGLIO  
S.R.L.  
90018 Termini Imerese (Palermo)

PASQ. MORMINO & FIGLIO S.R.L.  
Via Lungomolo n. 16 – 90018 Termini Imerese (Palermo)  
Tel. +39 0918141004

**INDICAZIONI DI PERICOLO:** H315 Provoca irritazione cutanea.

**CONSIGLI DI PRUDENZA:** P102 Tenere fuori dalla portata dei bambini.

**PREVENZIONE:** P233 Tenere il recipiente ben chiuso.

P270: Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso.

P280: Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/ Proteggere il viso.

**REAZIONE:** P301+P312 - In caso di ingestione accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTI VELENI o un medico.

P302+P352: In caso di contatto con la pelle: lavare abbondantemente con acqua e sapone.

P332+P313: In caso di irritazione della pelle: Consultare un medico.

**CONSERVAZIONE:** P401 Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.

**INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI SUI PERICOLI:** EUH401 Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

**PRIMA DELL'USO LEGGERE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO  
SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI  
IL CONTENITORE NON PUÒ ESSERE RIUTILIZZATO  
IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE**