

SCHEDA TECNICA

TANNINO 30 AZS

CORROBORANTE

Potenziamento delle difese delle piante

Sostanza di origine naturale che migliora la resistenza delle piante agli stress biotici ed abiotici

PUÒ ESSERE UTILIZZATO IN AGRICOLTURA BIOLOGICA

COMPOSIZIONE (% in peso):	
Contenuto di tannini	30%

Formulazione: Pasta fluida derivante da estrazione acquosa di legno di castagno e ottenuto esclusivamente con processi fisici.

Tannino 30 AZS non ha le caratteristiche né di un fertilizzante né di un fitosanitario ed è soggetto al codice del consumo D.Lgs. 206/2005 e s.m.i. laddove applicabile. Prodotto non soggetto ad autorizzazione presso il Ministero della Salute ai sensi del D.P.R. 28/02/2012 n. 55.

CARATTERISTICHE E MECCANISMO D'AZIONE

Il **Tannino 30 AZS** è un estratto integrale di castagno purissimo ad elevata bagnabilità ed adesività sulla lamina fogliare. I tannini sono composti organici complessi naturali con funzione fortificante che favoriscono l'attivazione del sistema endogeno delle piante ed inducono le difese naturali potenziandone i meccanismi di difesa.

Agisce efficacemente sia per via fogliare che radicale, migliorando la risposta metabolica della pianta contro gli stress derivanti da sbalzi termici, eccessi di calore e attacchi parassitari esterni. La formulazione in pasta fluida garantisce un'eccellente persistenza sulla vegetazione, una forte resistenza al dilavamento e un posizionamento omogeneo sulla parte aerea per una protezione completa e sicura.

AVVERTENZE:

Il prodotto è stabile a temperature e pressioni ordinarie.

Conservare a temperatura compresa tra 5°C e 35°C nei contenitori originali.

Non disperdere il contenitore nell'ambiente.

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

DOSI E MODALITÀ' DI IMPIEGO

PER APPLICAZIONI FOGLIARI:

FRUTTIFERI:	300-400 gr/100Lt d'acqua
COLTURE ORTICOLE:	300-400 gr/100Lt d'acqua
FLOREALI E ORNAMENTALI:	200-300 gr/100Lt d'acqua
CEREALI E LEGUMINOSE:	2-3 Kg/Ha
COLTURE A PIENO CAMPO:	2-3 Kg/Ha

PER FERTIRRIGAZIONE:

FRUTTIFERI:	4-5 Kg/Ha.
COLTURE ORTICOLE:	3-4 Kg/Ha
FLOREALI E ORNAMENTALI:	3-4 Kg/Ha
CEREALI E LEGUMINOSE:	2-3 Kg/Ha
COLTURE A PIENO CAMPO:	2-3 Kg/Ha

IN CASO DI ASSOCIAZIONE AI TRATTAMENTI FITOSANITARI (RIDURRE LE DOSI):

FRUTTIFERI:	200 gr/100Lt d'acqua
COLTURE ORTICOLE:	200 gr/100Lt d'acqua
FLOREALI E ORNAMENTALI:	150 gr/100Lt d'acqua
CEREALI E LEGUMINOSE:	1 Kg/Ha
COLTURE A PIENO CAMPO:	1 Kg/Ha

INDICAZIONI DI UTILIZZO:

Evitare di trattare per via fogliare durante il picco della fioritura.
Trattare preferibilmente durante le ore più fresche della giornata.
Effettuare sempre saggi preliminari di compatibilità sulle colture da trattare.
Il prodotto può essere utilizzato efficacemente sia in pieno campo che in serra.